

Arbejdsbeskrivelse – VVS-anlæg	Kapitel : (52) X
Bygningsdelsbeskrivelse	Kap.-side : (52) X-1/1
Sanitetsgenstande	Dato :
	Rev. :

(52) X Sanitetsgenstande

- **Omfang og lokalisering**

Omfang:

Højde justerbare montageelementer.

Betjeningsplader.

Pneumatiske fingertryk.

Lokalisering:

For væg-hængt WC.

For boltmonteret håndvask.

For urinal.

For bidét.

- **Tegningshenvielse**

Plantegning, installationer nr. <x>

Diagramtegning, installationer nr. <x>

Snittegning nr. <x>

- **Tilstødende bygningsdele**

Valgte væg materialer.

- **Materialer og produkter**

Vælg Geberit montageelement system. GIS, Duofix eller Sanbloc.

Specifikationer:

Alle nedennævnte montage elementer for WC er med indbygningcisterne beregnet for væghængte WC-modeller med mulighed for fiksering af PEX rør i rør vandinstallation.

Montageelement for WC med top/ front betjening

Som fabr. Geberit GIS eller dermed ligestillet VVS nr. 617021.500

Montageelement for WC med front betjening

Som fabr. Geberit GIS eller dermed ligestillet VVS nr. 617020.400

Montageelement for håndvask

Som fabr. Geberit GIS eller dermed ligestillet VVS nr. 617028.200

Montageelement for urinal

Som fabr. Geberit GIS eller dermed ligestillet VVS nr. 617029.x00
x = vælg type urinal

Montageelement for bidet

Som fabr. Geberit GIS eller dermed ligestillet VVS nr. 617025.200

Bygherre**Byggesag**

Arbejdsbeskrivelse – VVS-anlæg	Kapitel : (52) X
Bygningsdelsbeskrivelse	Kap.-side : (52) X-2/1
Sanitetsgenstande	Dato :
	Rev. :

Montageelement for WC med top/ front betjening	Som fabr. Geberit Duofix eller dermed ligestillet VVS nr. 617060.500
Montageelement for WC med front betjening	Som fabr. Geberit Duofix eller dermed ligestillet VVS nr. 617060.410
Montageelement for WC med front betjening, smal 42cm model	Som fabr. Geberit Duofix eller dermed ligestillet VVS nr. 617060.420
Hjørne montageelement for WC med front betjening	Som fabr. Geberit Duofix eller dermed ligestillet VVS nr. 617061.410
Lavt montageelement for håndvask	Som fabr. Geberit Duofix eller dermed ligestillet VVS nr. 617066.100
Højt montageelement for håndvask	Som fabr. Geberit Duofix eller dermed ligestillet VVS nr. 617066.200
Montageelement for urinal	Som fabr. Geberit Duofix eller dermed ligestillet VVS nr. 617xxx.xxx <i>x = vælg type urinal</i>
Lavt montageelement for bidet	Som fabr. Geberit Duofix eller dermed ligestillet VVS nr. 617065.100
Højt montageelement for bidet	Som fabr. Geberit Duofix eller dermed ligestillet VVS nr. 617065.200
Montageelement for WC med top/ front betjening	Som fabr. Geberit Sanbloc eller dermed ligestillet VVS nr. 617078.500
Montageelement for WC med front betjening	Som fabr. Geberit Sanbloc eller dermed ligestillet VVS nr. 617079.400
Montageelement for urinal	Som fabr. Geberit Sanbloc eller dermed ligestillet VVS nr. 618809.x00 <i>x = vælg type urinal</i>

Bygherre**Byggesag**

	Kapitel	: (52) X
Arbejdsbeskrivelse – VVS-anlæg	Kap.-side	: (52) X-3/1
Bygningsdelsbeskrivelse	Dato	:
Sanitetsgenstande	Rev.	:

Der forfindes andre betjeninger til Geberit cisterner end nedennævnte.

Betjeningsplader for top/ front

betjente cisterner

Som fabr. Geberit Artline (frontbetj.)
eller dermed ligestillet VVS nr.
617084.0xx
x = vælg overflade/ farve

Pneumatiske fingertryk til top/ front -
og front - betjente cisterner

Som fabr. Geberit Prego eller dermed
ligestillet VVS nr. 617097.5x0
x = vælg overflade/ farve

Pneumatiske fingertryk til top/ front -
og front - betjente cisterner

Som fabr. Geberit enkelt tryk eller
dermed ligestillet VVS nr. 617094.5x0
x = vælg overflade/ farve

Pneumatiske fingertryk til top/ front -
og front - betjente cisterner

Som fabr. Geberit forkromet dobbelt-
tryk eller dermed ligestillet VVS nr.
617094.204

Betjeningsplader for front
betjente cisterner

Som fabr. Geberit - Tango, - Twist,
- Mambo, - Samba, - Rumba eller
dermed ligestillet VVS nr. 61708x.xxx
x = vælg type og overflade/ farve

Elektroniske urinalstyringer til 220 V

Som fabr. Geberit UR 60 IR eller
dermed ligestillet VVS nr. 61881x.5xx
x = vælg type og overflade/ farve

Elektroniske urinalstyringer til batteri

Som fabr. Geberit UR 60B IRB eller
dermed ligestillet VVS nr. 61881x.1xx
x = vælg type og overflade/ farve

• Udførelse

Montageelementer monteres efter fabrikantens anvisninger

Krav til montageelementer: Der henvises til kapitel 3. *Generelle specifikationer.*

Krav til isolering: Der henvises til kapitel 3. *Generelle specifikationer.*

Hvis der er uoverensstemmelse mellem kapitel 3. *Generelle specifikationer* og de her anførte, så er bygningsdelsbeskrivelsen gældende.

• Overflader

Ved aflevering af arbejdet skal alle overflader fremstå hele, ubeskadiget og afrenset.

Bygherre**Byggesag**

	Kapitel	: (52) X
Arbejdsbeskrivelse – VVS-anlæg	Kap.-side	: (52) X-4/4
Bygningsdelsbeskrivelse	Dato	:
Sanitetsgenstande	Rev.	:

- **Kontrol**

Der henvises til udbudskontrolplan for sanitet i punkt 3.4.

Se endvidere tekst anført forrest i nærværende afsnit 4, Bygningsdelsbeskrivelser vedrørende prioritetsrækkefølge imellem projektdokumenter for specifikationer, leverancer og ydelser.

*Forslag til kontrolpkt.: WC-elementets fastgørelse til eller i væg.
Højde på hængetoilet.*

- **Arbejds miljø**

Der henvises til byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed.