

NYHED

■ GEBERIT

NY DUOFIX SIMPELTHEN BEDRE



**KNOW
HOW**
INSTALLED



UDVIKLET MED KÆRLIGHED FOR DETALJEN

Geberit har over 60 års erfaring med indbygningsteknologi, og Geberit Duofix elementet er blevet installeret millioner af gange i løbet af årtierne siden. Geberit fortsætter med at udvikle det gennemprøvede Duofix element med en kærlighed til de fine detaljer. Denne proces inkorporerer både forslag fra installatører og de nyeste resultater inden for hydraulik og installationsteknologi. Dette betyder, at vores kunder altid modtager optimal skylleteknologi – for i dag og i morgen.

>60

år med indbyg-
ningsteknologi



Installeret mil-
lioner af gange

50

års garanti på
tilgængelighed
af reservedele



hjertet i Geberit
WC-systemet

OPLEV DEN NYE DUOFIX

TIL ALLE INSTALLATIONSSITUATIONER

- 1 **INTEGREREDE MONTAGEBESLAG**
Hurtig montering på lodrette profiler til installationer i fuld højde.
- 2 **ALTERNATIV POSITION TIL VÆGMONTAGE**
Et ekstra hul giver fleksibilitet for at imødekomme strukturelle elementer, såsom forhindringer eller rør inden i væggen.
- 3 **EGNET TIL 25 CM HØJ GULVKONSTRUKTION**
Støtteben kan forlænges til en gulvkonstruktion på op til 25 cm.
- 4 **SMART DESIGN PÅ FØDDER**
Det hule område giver mulighed for installation over gulvskruer.
- 5 **PASSER TIL TOILETTER OP TIL 70 CM**
Den optimerede ramme gør en stabil installation mulig for alle væghængte toiletter med en dybde på op til 70 cm.

OPTIMERET HYDRAULIK

- 6 **VANDBESPARENDE SKYLLEVENTIL**
Vandmængden kan indstilles på Type 212 skylleventilen. Flowhastigheden kan justeres, så det passer til toilettet.
- 7 **STØJSVAG SVØMMEVENTIL**
Type 383 svømmeventil sikrer effektiv, hurtig og lydøs opfyldning.



CO REDUKTION



Ved hjælp af et smart design, anvendelse af mindre materiale og brug af grøn strøm i produktionen, forårsager hvert nyt Duofix installationselement til væghængte toiletter 10% mindre CO₂-udledning sammenlignet med sin forgænger.

LET HÅNDTERING

- 8 **DREJ FOR AT FASTGØRE BESLAGET**
Geberit Duofix system vægbeslag er meget let at fastgøre med minimalt arbejde.
- 9 **SYSTEMSKINNER MELLEMLERNE**
Systemskinner mellem Duofix elementerne giver støtte mellem elementerne. Ekstra huller i Duofix rammen gør fastgørelsen nemmere.
- 10 **ENKEL CLICK-IN FODPLADE**
Duofix elementet kan nemt klikkes ned i profilskinnen i Duofix systemet.
- 11 **FLERE MARKERINGER**
Markeringer på den blå ramme gør det lettere at måle til midten af gevindstængerne og afløbet.
- 12 **GEVINDSTÆNGER OG SKRUE MED TORX (TORX®)**
Skrue med en ekstra indre Torx (TX) giver en ekstra værktøjsmulighed til arbejde med en skruemaskine.
- 13 **LET JUSTERBAR FIXERING**
Fixeringen kan nemt flyttes for at tilpasse sig positionen på tilslutningsbøjningen, hvilket gør en problemfri installation mulig.
- 14 **NYE FORLÆNGERE TIL DUOFIX FØDDER**
Nye forlængere, der integreres med de eksisterende fødder. Dette mindsker spild.

HJERTET I WC-SYSTEMET



GEBERIT WC-SYSTEMET: FEM KLARE FORDELE*

Med hjælp fra alle delene i systemet – fra teknologien i indbygningscisternen bag væggen til toilettet foran væggen – tilbyder Geberit WC-systemet fem klare fordele. Både installatører og slutbrugere har fordel af systemet.



* Få mere information her:
www.geberit.dk/wc-system



1 40 PROCENT HURTIGERE INSTALLATION

Mange detaljerede løsninger, der er set i praksis og indarbejdet i udviklingen, gør den nye Duofix og toilettet endnu mere fleksibel og lettere at installere.



2 OP TIL 10 GANGE BEDRE SKYLLEEVNE

Den hydraulisk optimerede kombination af skylleventilen og TurboFlush toilettet giver Geberit WC-systemet en præcis og kraftfuld skylleevne, der er op til ti gange højere end kravene i internationale standarder.



3 MERE END 30 PROCENT MERE STØJSVAGT

Den optimerede hydraulik på skylleventilen og det optimerede design på TurboFlush toilettet sikrer et støjsvagt skyl.



4 MANGE DESIGNMULIGHEDER

Geberit tilbyder et stort udvalg af betjeningsplader i forskellige design, farver og materialer, der passer perfekt til enhver badeværelsesstil.

5 CERTIFICERET KVALITET OG LANGSIGTEDE GARANTIER

50 ÅRS GARANTI
PÅ TILGÆNGELIGHED
AF RESERVEDELE

6 MÅNEDERS
RETURRET

Garantibetingelserne kan findes på www.geberit.dk/registration

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
DK-8520 Lystrup

T 86 74 10 86

kundeservice.dk@geberit.com

VIL DU VIDE MERE?
Tilmeld dig nyhedsbrev:

