



VORES BIDRAG

FREMTIDSSIKRET BYGGERI

INDHOLD



04 VORES BIDRAG
Hvordan vi forstår
bæredygtighed hos Geberit

06 FREMTIDENS BYGGERI
Bygningscertificeringssystemer
og deres fordele

**08 STANDARDER
OG CERTIFICERINGER**
De vigtigste internationale
byggestandarder

10 PÅLIDELIG PARTNER
Innovative sanitetsprodukter
til dit projekt

**14 GEBERIT PRODUKTER
OG LØSNINGER**
Fokus på holdbarhed
og vandbesparelse

18 REFERENCEPROJEKTER
Certificerede referenceprojekter
rundt om i verden

20 PRODUKTDEKLARATIONER
Mere gennemsigtighed med
produktdeklarationer og labels

**22 GEBERIT BÆREDYGTIGHEDS-
STRATEGI**
Integreret strategi med
målbare resultater

26 KONTAKT
Services der hjælper dig


GODE GRUNDE TIL GEBERIT

Vand er grundlæggende for næring, hygiejne og rengøring samt som et transportmiddel. Vores holdbare, innovative og ressourcebesparende sanitetsprodukter yder et væsentligt bidrag til at opfylde disse basale behov. Vi har været en pålidelig partner for sanitetsindustrien i over 150 år. Vores ekspertise er baseret på en omfattende forståelse af, hvordan vand strømmer, og hvordan det kan bruges sikkert og effektivt. På denne måde forfiner vi løbende vores produkter og sætter nye standarder for at gøre menneskers hverdag bedre.

VANDBESPARELSE

Ved hjælp af Geberit dobbeltskyl og skyl-stop cisterner kræver det nu meget mindre vand at skylle toiletet end tidligere. Ifølge en modelberegning er vandforbruget til toiletskyl faldet med omkring 80 procent siden 1950'erne – fra 70 liter til 14 liter pr. person pr. dag.

Præmis: Én person bruger toiletet fem gange om dagen og aktiverer det store skyl én gang og det lille skyl fire gange.



50 ÅR

Geberit sikrer skylfunktionen på indbygningscisterner i 50 år. Reservedelene vil være tilgængelige i denne periode.

De specifikke funktioner på elektroniske produkter, såsom hygiejneskylsenheden eller DuoFresh lugtsugningsenheden er udelukket af denne garanti.




TOP

5%

På tværs af alle sektorer og lande er Geberit i top 5 procent af virksomheder vurderet af EcoVadis i januar 2025. Derfor er Geberit blevet tildelt EcoVadis Guldmedaljen.

VEDVARENDE ENERGI
I 2024 kom 79 procent af strømmen hos Geberit fra vedvarende energikilder, primært fra vandkraft.



MINDRE MATERIALE TIL EMBALLAGE

Geberits emballagestrategi sigter mod at reducere emballagemateriale med 10 procent inden 2030 sammenlignet med 2023. På det tidspunkt skal plastemballage indeholde mindst 35 procent genanvendt materiale.



100%

GENANVENDT
Monteringsrammerne til alle betjeningsplader er fremstillet udelukkende af genanvendt ABS-plastik, der er blevet genvundet fra elektronisk affald.



CERTIFICEREDE LOKATIONER

Alle produktionsanlæg, central logistik og administrationsselskabet, der inkorporerer alle koncernfunktioner på hovedkontoret i Schweiz, er ISO-certificerede.

1000 MENNESKER

Vores uddannelsesprogram for sanitetsspecialister i Kenya i samarbejde med Hilti Foundation har til formål at facilitere erhvervsuddannelse for omkring 1.000 personer inden udgangen af 2025.

>200 PRODUKTER

Indtil nu er mere end 200 Geberit produkter blevet udviklet eller optimeret i henhold til eco-design princippet. Målet: hvert produkt skal være bedre end sin forgænger set fra et miljømæssigt synspunkt.



BYGGE- STANDARDE OG CERTIFICERINGER

Bygningscertificeringssystemer vurderer hele bygningens livscyklus og fungerer som planlægningsværktøjer til at realisere fremtidssikrede bygninger. Høje kvalitetsstandarde kan opnås med Geberit produkter. Den tilhørende dokumentation forenkler certificeringsprocessen.

Nationale og internationale standarder er på plads for at vurdere bygninger på en transparent måde i forhold til miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. Tre virksomheder og deres certificeringer er blevet særligt veletablerede internationalt: LEED, BREEAM og DGNB. EU's taksonomiforordning har også været gældende i Den Europæiske Union siden 2022.

FORDELENE

- **For investorer og ejere:** Fremtidssikrede bygninger, langsigtet værdibevarelse, øgede markedsmuligheder med hensyn til salg og udlejning, lettere adgang til grønne lån
- **For arkitekter og ingeniører:** Promovering af integreret planlægning og innovative bygningskoncepter, kvalitetskontrol og procesgaranti under konstruktion, drift, ombygning og nedrivning, konkurrencefordel
- **For bygningsbrugere:** Større velvære og sundhed
- **For miljøet:** Bekæmpelse af klimaændringer, bevarelse af ressourcer, minimering af forurenende stoffer, større biodiversitet

KRITERIER FOR BYGGESTANDARDE

Ud over miljømæssige spørgsmål som en bygnings el- og varmebehov, forurenende emissioner eller ressourceforbrug, foretages der også vurderinger af livscyklusomkostninger, sociale aspekter, bygningsstyring, mobilitet, indeklima samt placering og omgivelser.

Rammebetingelserne for stedet og projektet samt designet (materialisering) har en betydeligt større indflydelse på tildelingen af point i certificeringsprocessen end individuelle produkter.

Standard: Standard eller skala for bygningens kvalitet. De gældende krav og kriterier er dokumenteret på en transparent måde og er offentligt tilgængelige.

Certificering: Proces til gennemgang og bekræftelse af en bygnings bæredygtighed på grundlag af definerede kriterier af et uafhængigt inspektionsorgan.

Label: Godkendelsesmærke tildelt inden for rammerne af en certificering. Labels tildeles ofte på forskellige niveauer, f.eks. Sølv, Guld, Platin.

SÅDAN FUNGERER CERTIFICERING



Mål: Aftale om den ønskede standard og definition af kvalitetsniveauet og de tilhørende vurderingskriterier.



Vurdering: En auditor klassificerer bygningen baseret på en omfattende liste af kriterier. Sættningen og vægtningen af kriterierne varierer afhængigt af standarden.



Certificering: Vurderingen kontrolleres af et uafhængigt certificeringsorgan.



Label: De fleste certificeringsvirksomheder arbejder med et pointsystem – jo flere kriterier fra kataloget, der opfyldes, jo flere point modtager bygningen. Afhængigt af scoren opnår bygningen et forskelligt certificeringsniveau.



Anvendelighed: De fleste standarder anvendes på hele bygningen, men der er også standarder på et sted- eller distriktsniveau.



Vurderingen og certificeringen vedrører altid bygningen, ikke individuelle produkter.

DE VIGTIGSTE BYGGESTANDARDE



LEED: LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN

Det amerikanske vurderingssystem LEED anvendes i mere end 180 lande. Den nuværende version 5 er baseret på et pointsystem med en skala fra 0 til 110 point. Afhængigt af det samlede antal opnåede point tildes en af følgende vurderinger: Certificeret, Sølv, Guld og Platin.



BREEAM: BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT METHOD

Det britiske bygningscertifikat BREEAM betragtes som et af de vigtigste certificeringssystemer i Europa med en markedsandel på 80 procent. BREEAM anvendes i omkring 80 lande verden over og har lokalt tilpassede versioner. Kvalitetsgraderne vises som stjerner, der svarer til Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.



DGNB: DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR NACHHALTIGES BAUEN

Den ikke-statslige organisation DGNB er et af Europas største netværk for grønne bygninger og er den mest udbredte certificering i Danmark. Indtil videre har DGNB-certificeret byggeprojekter i omkring 30 lande verden over. Certificeringsniveauerne er Sølv, Guld og Platin.



EU TAKSONOMI

EU-taksonomien er et klassifikationssystem for økonomiske aktiviteter, der anses for at være miljømæssigt bæredygtige. Ved at standardisere definitionen af bæredygtighed på tværs af forskellige industrier bruges taksonomien især af investorer og virksomheder til at træffe informerede investeringsbeslutninger for bæredygtige økonomiske aktiviteter. Etablerede bygningsstandarder adopterer i stigende grad de tekniske kriterier i taksonomien. For at klassificere en aktivitet som miljømæssigt bæredygtig skal tre betingelser opfyldes:

1. Aktiviteten bidrager væsentligt til mindst ét af de seks mål: begrænsning af klimaforandringer, tilpasning til klimaforandringer, bæredygtig brug og beskyttelse af vand- og marine ressourcer, overgang til en cirkulær økonomi, forebyggelse og kontrol af forurening, beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.
2. Aktiviteten må ikke skade nogen af de resterende fem mål væsentligt.
3. Aktiviteten overholder de sociale minimumsgarantier.




SVANEMÆRKET BYGGERI

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. Mærkningen ser på alle relevante miljøparametre i hele byggeriets livscyklus. Et Svanemærket byggeri har ingen graduering af certificeringen.

FREMTIDSSIKRET KONSTRUKTION

Geberit har etableret sig som en pålidelig partner med innovative sanitetsprodukter. Især løsningerne til drikkevandsbehov og afløbsmængder, brugen af materialer og ressourcer samt lydisolering kan hjælpe med at opnå et byggeri af høj kvalitet.

Sanitetsprodukter er blot et af mange elementer i en bygning og udgør kun en del af det miljømæssige fodaftryk. Ikke desto mindre kan Geberit produkter bidrage til bygningscertificeringer.



Afhængigt af mærket kan emnerne vægtes forskelligt. Tabellen på side 12 viser et eksempel på DGNB-standardens vurderingssystem.

GEBERIT PRODUKTERS ROLLE



VANDBEHOV OG KVALITET

Brugen af ressourcer, herunder vand, er en af de højere vægtede kategorier i de fleste standarder. Disse omfatter vandsparende skyllesystemer, muligheder for brug af regnvand og gråvand (minimalt forurenet spildevand fra bade, brusere eller vaskemaskiner) samt effektiv spildevandsbortskaffelse. Geberits vandsparende skylleteknologi spiller en afgørende rolle her.



KLIMAFORANDRINGER OG GRÅ ENERGI

Kriteriet begrænsning af klimaforandringer og grå energi omhandler beregningen af livscyklusvurderingen for en bygning. Som regel udgør sanitetsprodukter kun en lille del af den samlede livscyklusvurdering. Ikke desto mindre kan oplysninger om et produkts miljømæssige fodaftryk hjælpe med at score point i certificeringsprocessen for de fleste standarder. Miljøvaredeklarationer (EPD'er) giver oplysninger om dette og hjælper med beregningen af livscyklusvurderingen for en bygning.



LYDISOLERING

Støj reducerer livskvaliteten. Løsninger, der forbedrer lydisolering, spiller derfor en rolle i certificeringsprocessen. Geberit lydisoleringsløsninger minimerer støjledning fra toiletskyl og afløb. Dokumentation for produkter med høj lydisolering giver point i de fleste certificeringer.



RESSOURCER

Emnet ressourcer omfatter en bred vifte af kriterier fra områderne klimaforandringer og grå energi (den samlede energi, der forbruges i løbet af et produkts livscyklus), forurenende stoffer og cirkulær konstruktion, vandbehov og individuelle materialer som træ.



FORURENENDE STOFFER

Kriteriet for forurenende stoffer refererer til eliminering af farlige eller skadelige stoffer og minimumskrav til indendørs luftkvalitet. Sådanne stoffer kan omfatte opløsningsmidler i fugemasser eller klæbemidler, kemiske imprægneringer, biocider eller HBCD (flamme hæmmere) i syntetisk skumisolering. For at opfylde disse kriterier er Geberit opmærksom på at undgå skadelige emissioner fra produkter allerede i produktudviklingsfasen.

OVERBLIK OVER GEBERITS BIDRAG TIL KRITERIERNE

	DGNB KRITERIER	GEBERIT BIDRAGER
MILJØ KVALITET 40%	MILJØ 1 Global opvarmning	✓
	MILJØ 2 Miljøfarlige og sundhedsskadelige stoffer	✓
	MILJØ 3 Land og vand	✓
	MILJØ 4 Biodiversitet	
ØKONOMISK KVALITET 30%	ØKONOMI 1 Byggeriets og samfundets økonomi	✓
	ØKONOMI 2 Robusthed og værdisikring	✓
	ØKONOMI 3 Cirkulære ressourcer	✓
	ØKONOMI 4 Byggeri til drift	✓
SOCIAL KVALITET 30%	SOCIAL 1 Universelt design og brugerfokus	✓
	SOCIAL 2 Byggeriets og landskabets kvalitet	✓
	SOCIAL 3 Luft	
	SOCIAL 4 Lyd	✓
	SOCIAL 5 Lys	
	SOCIAL 6 Mobilitet	

BIDRAG TIL POINT I DGNB-CERTIFICERINGER

Geberit kan bidrage med dokumentation til point under 10 ud af de 14 kriterier, som fremgår af skemaet ovenfor. Derudover kan Geberit potentielt bidrage i andre områder af certificeringen med rådgivning og vidensdeling og dermed også have indflydelse på point i flere af indikatorerne.



GEBERIT PRODUKTER OG LØSNINGER

Geberit produkter er kendetegnet ved materialer af høj kvalitet og en levetid, der strækker sig over flere årtier. Produkterne er normalt bagudkompatible og kan nemt rengøres, vedligeholdes og repareres.



1



2



3



4



5



6

1 GEBERIT WC-SYSTEM

Geberit WC-systemet, som består af en cisterner, dobbeltskyl, Type 212 skylleventil og toilet med TurboFlush-skyllateknologi, har en unik skylleevne. Selv med små mængder vand – fra 2 liter til lille skyl og 4 liter til stort skyl – skylls toilettet optimalt, da vandstrømmen er lavet til at matche Geberits indbygningscisterner. Kunderne får også fordele af systemet, såsom langvarig tilgængelighed af reservedele og 6 måneders returret på toiletter.

2 DOBBELTSKYL

Omkring en tredjedel af det daglige vandforbrug i hjemmet skyldes toiletskyl. I gennemsnit strømmer seks til ni liter vand ind i kloaksystemet ved hvert enkelt toiletskyl. Det er derfor værd at tage fat på dette problem. Ved at installere et stop-and-go skyl eller stort skyl kan betydelige mængder vand spares sammenlignet med et lille skyl. Moderne skylleventiler som Type 212 kan også indstilles til at bruge en reduceret skyllevolumen.

3 DUOFIX INSTALLATIONSSYSTEM

Ved hjælp af sofistikeret design og brug af mindre materiale sammen med grøn strøm i produktionen, udløser hvert nyt Duofix element til væghængte toiletter 10 procent mindre CO₂ sammenlignet med sin forgænger. Beskyttelsesslangerne og beskyttelsespropperne er lavet af henholdsvis 100% og 60% genbrugsplast. Reservedele er tilgængelige for Duofix installationssystemet i 50 år. Produktet kan nemt demonteres og adskilles, så komponenterne kan genbruges. Den miljømæssige fodaftryk vises i en miljøvaredeklaration (EPD).

4 SIGMA20 BETJENINGSPLADE

Monteringsrammerne til betjeningspladerne er lavet udelukkende af genbrugt ABS-plast, der er blevet genvundet fra elektronisk skrot. Sigma20 betjeningspladen i hvid er 100 procent genanvendelig.

5 TYPE 383 SKYLLEVENTIL

Type 383 skylleventilen er ikke kun støjsvag, den er også lavet af 10% genbrugsplast, som kan genkendes på den mørkegrå farve. Dette er acrylonitril-butadien-styren (ABS), der er blevet genvundet fra elektronisk skrot. Sammenlignet med sin forgænger er brugen af plast blevet reduceret, hvilket resulterer i en materialebesparelse på 40% pr. skylleventil. I øvrigt er den bagudkompatibel og kan uden problemer installeres i modeller, der er op til 50 år gamle.

6 RENOVA URINALER

Geberit har udviklet en ny skylleledning til den reviderede Renova urinalserie, der skyller urinalet rent med kun 0,5 liter vand. Når skyllet aktiveres, åbner det udsprængende vand i ledningen en klap og ledes jævnt ind i urinalet. Når vandtrykket falder, lukker klappen igen. Resultatet: ingen dryppende vand. Hvis alt styres via Geberit Control app, kan der spares yderligere vand ved at reducere skylletiderne, for eksempel.

7 BADEVÆRELSESMØBLER

Træet til omkring 96 procent af Geberits badeværelsesmøbler stammer fra certificerede bæredygtige kilder.

8 TOILETTER

Geberit toiletter er lavet af naturlige råmaterialer som kvarts, kaolin, feldspat og ler. Deres holdbarhed og robusthed sikrer langvarig ydeevne og muliggør genbrug ved slutningen af deres livscyklus.

9 LYDISOLERINGSLØSNINGER

Geberit tilbyder bygningsspecifikke lydisoleringscertifikater til de lydisolerende afløbssystemer, som tager højde for alle faktorer, der forårsager støj i overensstemmelse med DIN 4109. Virksomheden yder dermed et afgørende bidrag til at opfylde de høje lydisoleringskrav i boliger eller hoteller.

Geberits lydisoleringsbrochure giver oplysninger om, hvilke produkter og foranstaltninger der kræves for at opfylde lydisoleringskravene. Denne er tilgængelig på geberit.dk.

10 CLEANLINE50 AFLØBSRENDE

Geberit CleanLine50 afløbsrenden indeholder betydeligt mindre metal end sin forgænger, hvilket gør den omkring 50% lettere. Afløbsrenden opfylder dermed kravene til Geberits eco-design princip, hvor ethvert produkt skal være bedre end sin forgænger fra et miljømæssigt perspektiv.

11 ENERGIREDUCERENDE ERV VENTIL


Den åbne ventilation i ventilationsrørene på taget sikrer, at der ikke skabes et vakuum ved skyl af toilettet, hvilket kunne tømme vandlåse. Resultatet er konstant varmetab via afløbssystemet. Den innovative Geberit energibesparende ventil ERV løser dette problem, da den kun åbner, når det er nødvendigt, og sikrer trykdigning, så snart det er nødvendigt. Unødvendige varmetab undgås.

12 GEBERIT PLUVIA

Optimeret afløbsteknologi med undertryk sikrer effektiv og pålidelig tagvandsstyring, selv under skybrud og kraftig regn. Ved at bruge Geberit Pluvia til tagafvanding er det muligt at reducere antallet af tag afløb, nedløbsrør og overgangsrør, hvilket sparer materiale til hele systemet sammenlignet med en konventionel løsning

13 GEBERIT SUPERTUBE

Geberit SuperTube tilbyder en pladsbesparende afløbsløsning, der optimerer bygningsdesign og effektivitet. Ved at eliminere behovet for ventilationsrør reduceres materialeforbruget, frigøres skaktplads, og installationen går hurtigere. Med højere afløbskapacitet er mindre rørdimensioner tilstrækkelige, hvilket sikrer yderligere materialebesparelser og et effektivt afløbssystem.



1 MOL CAMPUS,
BUDAPEST (HU)



© MOL Nyrt

Certifikat:
BREEAM Excellent, LEED Platinum

Geberit Know-how:
Pluvia tagafvandingssystem

2 THE VALLEY,
AMSTERDAM (NL)



© Marcel Steinbach

Certifikat:
BREEAM Excellent

Geberit Know-how:
SuperTube afløbssystem

3 THE CIRCLE, ZÜRICH AIRPORT
(CH)



© Flughafen Zürich AG

Certifikat:
LEED Platinum

Geberit Know-how:

- Pluvia tagfavandingssystem
- Silent-db20 afløbssystem
- GIS og Duofix installationssystem
- Sigma20 betjeningsplade

5 MELBOURNE CONNECT,
MELBOURNE (AU)



© Peter Casamento

Certifikat:
"Green Stars" fra Australian Green Building Council, 5 ud af 6 stjerner for energieffektivitet, 4,5 stjerner for vandbesparende ydeevne fra den australske regeringsinitiativ NABERS

Geberit Know-how:

- SuperTube afløbssystem
- PE rørsystem

4 NEW AXEL SPRINGER BUILDING,
BERLIN (DE)



© Geberit

Certifikat:
DGNB Gold

Geberit Know-how:

- Silent-db20 og Silent-PP afløbssystemer
- Geberit Mapress rustfrit stål forsyningsystem
- Pluvia tagafvandingssystem
- Duofix installationselement
- Renova og Renova Comfort toiletter
- Sigma10 og Sigma30 betjeningsplader
- RS90 Plus DIN brandmanchetter

CERTIFICEREDE BYGNINGER MED GEBERIT PRODUKTER

Geberit produkter og systemer er installeret i certificerede bygninger over hele verden.

BYGGERI MED EN KLAR VISION

Information om produkter og materialer er et vigtig beslutningsgrundlag for køb af byggeprodukter, der bidrager til bygningscertificering. Produkterklæringer og mærkater skaber gennemsigtighed her.

MILJØVAREDEKLARATIONER (EPD)

Miljøvaredeklarationer (EPD'er) giver standardiseret, kvantificeret information om livscyklusvurderinger af individuelle produkter. De indeholder både den miljømæssige kortlægning for et produkt og vurderingen af dets miljømæssige påvirkning (for eksempel på klimaændringer). Vurderingen foretages i overensstemmelse med EN 15804-standarden for byggeprodukter og verificeres af tredjepart.

EPD'er skaber gennemsigtighed og gør det muligt at sammenligne produkter med hensyn til deres livscyklusvurdering, hvilket gør dem vigtige for bygningsejere, investorer, forretningspartnere, miljøeksperter og andre beslutningstagere. De hjælper til med den miljømæssige vurdering af en bygning og har en positiv indvirkning på tildelingen af point i de fleste certificeringer.



← Geberit har udarbejdet miljøvaredeklarationer siden 2012. Virksomheden tilbyder nu EPD'er for mange produkter i deres sortiment. Alle EPD'er er tilgængelige online: geberit.dk/epd

FRIVILLIG CERTIFICERING

Frivillig certificering i henhold til almindelige produktstandards sikrer, at produkter fremstilles i overensstemmelse med definerede miljømæssige, sociale og kvalitetsmæssige kriterier. Organisationen Forest Stewardship Council™ (FSC™) hjælper for eksempel med at sikre, at træ- og papirprodukter kommer fra ansvarligt forvaltede skove. FSC™ (C134279) certificeret træ bruges i Geberit badeværelsesmøbler.

Unified Water Label er designet til at hjælpe kunder med at vælge ressourceeffektive produkter. I 2017 var Geberit involveret i etableringen af Unified Water Label Association (UWLA; tidligere European Bathroom Forum). Gruppen er engageret i at etablere klare vurderingskriterier, der gør det muligt effektivt at differentiere vandbesparende produkter og dermed bidrage til opnåelsen af EU-målene for ressourceeffektivitet.



Ansvarlig for FSC™
C134279 certificerede produkter
Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona



LOVMÆSSIGE KRAV TIL SIKRE OG OVERENSSTEMMENDE PRODUKTER

Forskellige lovmæssige krav, såsom EU's Byggevareforordning CPR, kemikalieforordningen REACH, direktivet om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr RoHS, forordningen om affald af elektrisk og elektronisk udstyr WEEE, affaldsrammedirektivet SCIP og emballageforordningen, sikrer, at produkter og emballage opfylder specifikke sikkerheds- og kvalitetsstandarder. Disse regler styrer brugen af farlige stoffer, regulerer bortskaffelse og genbrug af materialer og understøtter effektiv brug af ressourcer. Dokumenteret og reviderbar overholdelse langs forsyningskæden sikrer, at byggevarer opfylder de gældende lovkrav og muliggør informerede beslutninger ved valg af materialer.

Geberit er i tæt kontakt med leverandører for at minimere eller undgå de negative virkninger af visse stoffer på bedst mulige måde inden for rammerne af lovgivningen og ud over. Virksomheden arbejder også kontinuerligt og proaktivt på at forbedre eksisterende produkter og udvikle nye løsninger.



ANSVAR I PRAKSIS

Bæredygtighed har været en integreret del af Geberits virksomhedsstrategi i årtier. Vores holdbare, innovative og ressourcebesparende sanitetsprodukter spiller en vigtig rolle i den effektive brug af vand til næring, hygiejne og rengøring samt som transportmiddel.

Længe før buzzwords som "virksomheders sociale ansvar" og "cirkulær økonomi" blev fast forankret i offentligheden, blev de praktiseret hos Geberit. Virksomheden var allerede i stand til at genanvende plast internt så tidligt som i 1970'erne. Fra 1980'erne begyndte den intensivt at fremme vandbesparende toiletskyl.

BINDENDE BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

En indledende miljøstrategi med specifikke foranstaltninger blev fremlagt hos Geberit allerede i 1990. Siden da er dette gradvist udviklet til en omfattende bæredygtighedsstrategi baseret på de tre søjler: miljø (E), sociale aspekter (S) og ledelse (G). I dag er det en del af virksomhedens strategi og definerer virksomhedskulturen.

Bæredygtighedsstrategien er baseret på FN's 2030-dagsorden og de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG).



MÅL 04: KVALITETSUDDANNELSE

Sikre inkluderende og lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme livslang læring for alle.



MÅL 06: RENT VAND OG SANITET

Sikre adgang til vand og sanitet for alle og bæredygtig forvaltning af vandressourcer.



MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Gøre byer og lokalsamfund inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.



MÅL 13: KLIMAINDSATS

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.


GLOBALE STANDARDER, VURDERINGER OG MÆRKNINGER

Geberit er en del af velkendte internationale standarder, certificeringer og initiativer.

INTERNATIONALE STANDARDER




VURDERINGER



CERTIFICERINGER OG INITIATIVER

MÅLBARE INDSATSER

GEBERIT MILJØPÅVIRKNING 2015 – 2024



■ Miljøpåvirkning i millioner UBP*
 — Miljøpåvirkning i forhold til valutajusteret nettoomsætning i %

MILJØPÅVIRKNING* (MILJØEFFEKTIVITET)

I mere end 25 år har vi konsekvent målt vores miljømæssige fodaftryk som en del af en omfattende virksomheds eco-balance og brugt dette som grundlag for vores tilsigtede mål.

-63%

Reduktion af miljøpåvirkning i forhold til valutajusteret nettoomsætning (miljøeffektivitet) siden 2015

* Miljøpåvirkningen måles i form af eco-points (UBP) baseret på den schweiziske metode for miljømæssig knaphed (version 2021). Den tager højde for en bred vifte af miljøpåvirkningsfaktorer (emissioner, ressourcer, affald) og opsummerer dem som en nøglefigur.


ENERGI OG CO₂

Med vores CO₂-strategi har vi sat os ambitiøse mål. Koncernens CO₂-udledninger i forhold til valutajusteret nettoomsætning skal reduceres med 5 procent om året. Hvis Geberit når dette mål, vil de relative CO₂-udledninger i virksomheden være reduceret med omkring 80 procent i 2035 sammenlignet med 2015, da keramikproduktionen blev opkøbt. Her fokuserer vi på specifikke foranstaltninger til energibesparelse og forbedring af effektiviteten i produktionen samt selektiv indkøb af vedvarende energikilder. Derudover behandles CO₂-udledninger som eksterne omkostninger ved hjælp af en intern CO₂-referencetakst.

-63%

Reduktion af CO₂-udledninger i forhold til valutajusteret nettoomsætning (CO₂-intensitet) siden 2015

CO₂-UDLEDNINGER HOS GEBERIT 2015-2024




■ CO₂-udledninger i tusinde ton
 — CO₂-udledninger i forhold til valutajusteret nettoomsætning i %

-25%

Reduktion af vandforbrug i virksomheden siden 2015

VANDFORBRUG HOS GEBERIT 2015 – 2024



■ Vandforbrug i tusinde m³

VANDFORBRUG

Geberit anvender konsekvent foranstaltninger til gradvist at reducere vandforbruget. Hvor det er muligt, genbruges vandet i produktionsprocesser og laboratorier. Ved at følge eco-design princippet udvikles Geberits sanitetsprodukter på en sådan måde, at de kræver så lidt vand som muligt under drift. Dette reducerer vandforbruget i bygninger.

79%

Andel af elektricitet fra vedvarende energikilder ved udgangen af 2024

VEDVARENDE ENERGI

Geberit er afhængig af elektricitet fra vedvarende energikilder. Andelen af denne energi øges systematisk. Geberit foretrækker at købe grøn strøm med en oprindelsesgaranti. 100% af den grønne strøm med en oprindelsesgaranti hos Geberit stammer fra vandkraft.



YDERLIGERE INFORMATION

Detaljeret information og nøgletal kan findes i Geberits bæredygtighedsrapport:

www.geberit.dk/bæredygtighed

SERVICES TIL DIN SUCCES

DIN DIREKTE KONTAKT TIL GEBERIT



KONTAKTER HOS GEBERIT

Find din kontakt hos Geberit. Geberits service står klar til at give rådgivning og hjælp.

www.geberit.dk/kontakt

DU KAN FINDE YDERLIGERE INFORMATION ONLINE:

OVERBLIK OVER BÆREDYGTIGHED HOS GEBERIT

www.geberit.dk/baeredygtighed

VÆRKTØJER TIL PLANLÆGNINGSSUPPORT

www.geberit.dk/apps

BROCHURER

www.geberit.dk/brochurer

GEBERIT PRODUKTKATALOG

www.catalog.geberit.dk/produktkatalog




Fotograf: Bruno Augsburg

Forside: Ved foden af Jungibach-vandfaldene i den schweiziske turistregion Bernese Oberland.

Side 07: Rødder i Böldmerenwald urskovsreservat i Schweiz' Muotadal.

Side 12: Bæk i Valle di Osogna, det største skovreservat i Schweiz efter nationalparken.

Side 22: Refleksioner i den schweiziske bjergsø Engstlensee i 1.835 meters højde over havets overflade.



Geberit A/S
Lægårdsvej 26
DK-85202 Lystrup

T 86 74 10 86
kundeservice.dk@geberit.com

www.geberit.dk