


GEBERIT BRUSELØSNINGER

# KOMPLETTE LØSNINGER TIL DIT BADEVÆRELSE



**KNOW  
HOW**  
INSTALLED



# MASTERING WATER

## BAG VÆGGEN

### FORSYNING




Reduceret tryktab med:  
**Geberit FlowFit**

### INSTALLATION OG SKYL



Effektivt skyl og støjsvag  
opfyldning af vand med:  
**Geberit Type 212**  
skylleventil og **Geberit Type**  
**383** svømmeventil

### AFLØB



Høj afløbskapacitet med:  
**Geberit Silent-Pro**  
**SuperTube** teknologi

FORSYNINGSSYSTEM

INSTALLATIONS-  
OG SKYLLESYSTEM

TOILET


HÅNDVASK-  
OMRÅDE

BRUSENICHE

AFLØBSSYSTEM

## FORAN VÆGGEN

### TOILET




Kraftfuldt skyl med:  
**Geberit toiletter med**  
**TurboFlush** teknologi

### HÅNDVASKOMRÅDE



Forebyggelse mod  
tilbagestrømningstryk med:  
**Geberit ONE** håndvask med  
**CleanDrain**

### BRUSER



Sikkert afløb med:  
**Geberit CleanLine**  
afløbsrende



De viste produkter er kun eksempler på vores sortiment.

# INDHOLD

08

**GEBERIT CLEANLINE30**  
Moderne og funktionel ned til  
mindste detalje.

NYHED



16

**GEBERIT CLEANLINE  
INSTALLATIONSSÆT**  
Fleksibel installation, sikker tætning.

18

**GEBERIT CLEANLINE VÆGAFLØB**  
Gulv i brusenichen uden afbrydelser.



26

**GEBERIT BADEKAR**  
Skønhed og ro i perfekt harmoni.





# AFLØBS- RENDER

Geberit CleanLine afløbsrender kombinerer et flot design med funktion og hygiejne, hvilket får badeværelset til at virke mere rummeligt. Et udvalg af design, modeller og størrelser giver dig frihed til at skabe unikke udtryk, der passer til ethvert badeværelse.

GEBERIT CLEANLINE30

# MODERNE OG FUNKTIONEL NED TIL MINDSTE DETALJE

Geberit CleanLine30 afløbsrender er elegante, funktionelle og sofistikerede – helt ned til mindste detalje. De er fremstillet i rustfrit stål og kombinerer moderne design med maksimal praktisk anvendelighed i hverdagen. Den smalle afløbsende passer elegant ind i enhver bruseniche.



Klassisk børstet rustfrit stål eller trendy sort



Ingen skjulte kanaler, hvilket minimerer ophobning af snavs og bakterier. Den aftagelige hårsi gør det nemt at holde afløbet rent

CleanLine30 fås i fire længder fra 90 til 160 cm og kan tilpasses efter behov. Uanset om det er til nybyggeri eller renovering, leveres afløbsrenden med to vandlåshøjder, hvilket gør den velegnet til alle typer brusenicher. Afløbsrenden er utrolig nem at rengøre på grund af vandlåsen med integreret hårsi. Den fabriksmonterede tætningsmembran gør installationen hurtig og enkel.



Kan tilpasses bruseområdets bredde og er også velegnet til store flisestørrelser.

- Elegant, funktionelt design med rene linjer
- Nem at rengøre på grund af en integreret hårsi
- To farvemuligheder: børstet rustfrit stål eller sort med anti-fingeraftryksbelægning
- Formonteret tætning for hurtig installation
- Fås i fire længder, som kan tilpasses efter behov
- Kan monteres ved væggen eller ude i brusenichen

## STØRRELSE

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 4,3 × 30 – 160 |  |  |
| 4,3 × 30 – 130 |  |  |
| 4,3 × 30 – 110 |  |  |
| 4,3 × 30 – 90  |  |  |

Dimensioner i cm

NYHED



Hårsien, som nemt kan fjernes ved at vippe den op uden brug af ekstra værktøj, opfanger snavs og hår og er let at rengøre.



Buet, solid afløbsrende.

Profilbredde på 43 mm.



## FARVER



Rustfri stål



Sort med anti-fingeraftryksbelægning

GEBERIT CLEANLINE50

# MINIMALISTISK ÆSTETIK I PERFEKT HARMONI



Klassisk design i børstet rustfrit stål eller moderne stil i sort krom



Flisebelagte bruseområder

Geberit CleanLine50 er den smalleste afløbsrende i Geberit CleanLine serien med et moderne, minimalistisk design og en bredde på kun 3 cm. Den integrerede hældning og den nye trekantede kontur i kanalens tværsnit sikrer hurtig vandaflledning.



red dot winner 2023

Ingen skjulte render, hvilket minimerer ophobning af snavs og bakterier. Den aftagelige hårsi gør det nemt at holde afløbet rent.

Ligesom de andre afløbsrender i denne badeværelsesserie tilbyder Geberit CleanLine50 en innovativ og rengøringsvenlig vandføring til det afløb. Vandet ledes åbent til afløbet via en opsamlingsprofil. Der er ingen skjulte områder, hvilket sikrer, at snavs og ubehagelige lugte ikke kan samle sig. En anti-fingeraftryksbelægning gør rengøringen endnu nemmere: Tør blot profilen af for at holde alt rent.

- Meget smalt design
- Trekantet profil og integreret hældning for hurtig vandaflledning
- Anti-fingeraftryksbelægning




↑ Kan tilpasses bruseområdets bredde og er også velegnet til store flisestørrelser.



↑ Hårsien minimerer tilstopning og er nem at fjerne og rengøre.

Trekantet, solid rendeprofil for bedre vandaflledning.



## STØRRELSER

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 3,0 x 30 – 130 |  |  |
| 3,0 x 30 – 110 |  |  |
| 3,0 x 30 – 90  |  |  |

Dimensioner i cm

## FARVER



Rustfri stål



Sort med anti-fingeraftryksbelægning

GEBERIT CLEANLINE80

# PERFEKT FORM OG SOLID KONSTRUKTION



Klassisk rustfrit stål, trendy i farvede metalliske nuancer eller diskret som en flisebærende profil



Ingen skjulte kanaler for at minimere ophobning af snavs og bakterier. Den aftagelige hårsi gør det nemt at holde afløbet rent

Geberit CleanLine80 afløbsrender, som er fremstillet af rustfrit stål, afspejler trenden mod farvede metaltoner. Den integrerede hældning og anti-fingeraftryksbelægning sikrer, at vandet hurtigt løber væk og gør renden nem at rengøre.



Klassisk eller trendy: fås i sort krom, champagne og børstet rustfrit stål.

- Moderne, lineært design
- Let at rengøre
- Udvalg af design til forskellige badeværelser

## FARVER



Rustfri stål



Sort krom



Champagne

## STØRRELSER

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 4,4 x 30–130 |  |  |
| 4,4 x 30–110 |  |  |
| 4,4 x 30–90  |  |  |

Dimensioner i cm



Hårsien minimerer tilstopning og er nem at fjerne og rengøre.

GEBERIT CLEANLINE60

# ENKEL OG FLEKSIBEL

CleanLine60 afløbsrende er velegnet til installation i meget tynde gulvbelægninger, såsom mosaikfliser og syntetiske overflader, på grund af det slanke design på den flade rustfri stålprofil, som smelter harmonisk sammen med gulvet og giver enhver bruseniche et minimalistisk og elegant udtryk.



Klassisk design i rustfrit stål



Ingen skjulte render, hvilket minimerer ophobning af snavs og bakterier. Den aftagelige hårsi gør det nemt at holde afløbet rent

CLEANLINE60 STØRRELSER

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| 4,7 x 30–90 |  |  |
| 4,7 x 30–30 |  |  |

Dimensioner i cm




↑  
Geberit CleanLine60 til tynde gulvkonstruktioner.

- CleanLine60: smallere design
- CleanLine20: fladt design med minimal højdeforskel i brusegulve

GEBERIT CLEANLINE20 OG FLISEBÆRENDE

Geberit CleanLine20 afløbsrende integreres nemt i brusenichen ved hjælp af sit flade design. Den børstede overflade i rustfrit stål er både klassisk elegant og holdbar. Geberit CleanLine findes i en version til fliser, som diskret diskret og elegant integrerer afløbet i brusegulvet.



↑  
Geberit CleanLine20 i rustfri stål. Geberit CleanLine20 i rustfri stål.



↑  
Afløbsrenden til fliser integreres næsten usynligt i flisebelagte bruseområder.

CLEANLINE20 STØRRELSER

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 4,3 x 30–160 |  |  |
| 4,3 x 30–130 |  |  |
| 4,3 x 30–110 |  |  |
| 4,3 x 30–90  |  |  |

Dimensioner i cm

FARVER




Rustfri stål (CleanLine60 og CleanLine20)

GEBERIT CLEANLINE INSTALLATIONSSÆT

# ALT ER KLAR – UDEN PROBLEMER

Det smarte Geberit CleanLine installationssystem gør arbejdet lettere for installatøren og gør monteringen hurtig og enkel.



TIL ALLE BRUSEOMRÅDER  
Forskellige længder og nem  
justering


LET & LÆKAGESIKKER  
Fabriksforseglet og klar  
adskillelse af fagområder.

DESIGN  
Tynd rustfri stål profil – fås  
i flere farver.

FORANKRET PROFIL.  
Profilen sikrer et stærkt greb i  
underlaget.

Det tidløse, lineære design af afløbsrender gør dem til et godt valg til badeværelset. Geberit CleanLine afløbsrender har en række ekstra fordele. De er lige så nemme at installere som gulv afløb takket være deres avancerede tekniske design. Profilen kan integreres i gulvet som en flise, hvilket betyder, at selv fliselæggere kan arbejde godt med Geberit CleanLine. Enderne på hver profil kan tilpasses i længden, hvilket gør dem nemme at justere til krav og mål i enhver bruseniche.


- Klassisk, diskret, lineært design
- Designmuligheder, der passer til enhver indretningsstil
- Unik konstruktion med afløbsrende, centralt afløb og hårsi
- Nem og hurtig montering med komplet installationssæt
- Pålidelig tætning takket være den præmonterede tætningsmembran, som er monteret på fabrikken.
- Fleksibel tilpasning med afløbsrender, der kan afkortes i længden



↑  
Forbindelsesstykke til fællesbrusere gør det nemt at installere flere brusekanaler i én linje.



↑  
Lydisoleret vandlås, der opfylder strenge krav til lydisolering i bygninger.



↑  
Hårsif hjælper med at forhindre tilstopning.



↑  
Profilerne kan afkortes i længden, så de passer til forskellige behov.



## GULV- OG VÆGAFLØB

Geberit gulv- og vægafløb kombinerer en række fordele, herunder æstetisk design, moderne funktionalitet, høj kapacitet og pålidelig hygiejne – perfekt til et moderne og komfortabelt badeværelsesdesign. Nyd komforten ved en perfekt tilpasset vandføring og opdag et bredt udvalg af flotte design.

GEBERIT VÆGAFLØB

# ELEGANT SKJULT I VÆGGEN



Ubrudt flisebelægning



Elegant gulv uden synligt afløb

Geberit vægafløb flytter afløbet fra gulvet til væggen i brusenichen. Det giver bruseområdet et elegant og moderne udtryk.



↑  
Det diskrete vægafløb er nemt at holde rent.



↑  
Du kan også beklæde Geberit vægafløbet med fliser, så det matcher dit badeværelsesdesign.




↑  
Den valgfrie samlerprofil kan monteres direkte foran væggen for at skabe fald mod vægafløbet og opsamle snavs og aflejringer, der nemt kan tørres væk.



←  
En hårsi bag designdækslet opfanger hår og er nem at fjerne for rengøring.

## STØRRELSER



Dimensioner i cm

- Innovativ løsning til integration i installationssystemer.
- Tydelig fagadskillelse med skjult rørføring bag væggen
- Smart samlerprofil sikrer nem og præcis etablering af fald i gulvet

Geberit vægafløb gør det muligt at skabe et helt enkelt udtryk i brusenichen. Gulvet kan designes helt uden render eller afløb. Vægfronter i forskellige farver – herunder rustfrit stål, plast og flisebærende varianter – giver stor designfrihed. Installationen er enkel, da alle nødvendige elementer til vandforsyning og afløb er placeret på ét installationsniveau.



↑  
Geberit vægafløb fungerer perfekt sammen med installationssystemerne Geberit GIS og Duofix.

## FARVER

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | Alpinhvid                 |
|  | Sort mat                  |
|  | Blankforkromet            |
|  | Børstet rustfrit stål     |
|  | Poleret rustfrit stål     |
|  | Profil til flisebelægning |

GEBERIT GULVAFLØB

# MINIMALISTISK MED HØJ AFLØBSRATE



Geberit gulvafløb er den klassiske løsning til afløb i brusenichen og tilbyder en enestående afløbskapacitet med en flad vandlås og nem placering takket være det kompakte design med et ristareal på kun 8 x 8 cm.






Alle typer af riste



Enkelt design til brusenichen


Designdækslet til bruseafløbet fås i både rund og firkantet udgave.  
↓



Dimensioner i cm

- Intelligente detaljer for enkel installation
- Designrist fremstillet af massiv rustfrit stål
- Kompakt konstruktion
- Pålidelig tætning med tætningsfolie, der er påsat på fabrikken

Geberit gulvafløb til brusenichen skiller sig ud med sit meget kompakte design med en rist på kun 8 x 8 cm og enestående funktionalitet. Højden, hældningen og forskydningen af risten kan justeres, så den passer til flisemønstret.





# GEBERIT BADEKAR

Et fyldt, varmt bad er ensbetydende med dyb afslapning, ro og en smule luksus i hverdagen. Uanset om du vil slappe af efter en lang dag eller få en frisk start på morgenen, handler et badekar om tid til dig selv. Geberit bringer denne komfort ind i ethvert hjem med badekar i et bredt udvalg af former, størrelser og design. Høj kvalitet, nem rengøring og gennemtænkt design ned til mindste detalje gør Geberit badekar til en personlig oase af velvære i ethvert badeværelse.

GEBERIT RENOVA PLAN BADEKAR

# STORT UDVALG TIL ALLE BEHOV



Praktisk hyldeoverflade ved fodenden.



Forskellige størrelser.



Farver der passer til keramikken



Let at rengøre



Geberit Renova Plan rektangulært badekar

Badekarrene i Geberit Renova Plan serierne fås i to varianter og har en sanitær akrylstruktur i høj kvalitet, der giver en behagelig følelse. De er den ideelle løsning til næsten ethvert badeværelse. Badekarrene er udformet i et geometrisk elegant indvendigt design og fås i forskellige størrelser.





**B** 75 cm **L** 160, 170 cm  
**B** 80 cm **L** 180 cm



Geberit Renova Plan rektangulært badekar, duo  
**B** 80 cm **L** 180 cm



## FLERE BADEKARSFORMER



Afløbsdæksel og drejehåndtag i et diskret og perfekt afstemt design.  
→




AFLØB TIL BADEKAR

# TIL SIKKERT AFLØB



Det nye afløb til badekar har et minimalistisk design og fås også med integreret indløb. Perlatoren på det skjulte indløb kan nemt afmonteres i hånden og afkalkes. Betjeningsrosetten og bundproppen fås i Alpinhvid, hvid med blankforkromet designring, blankforkromet og mat sort.



↑  
Badekars afløb med integreret indløb.



↑  
Praktisk drejehåndtag for hurtig og enkel styring af afløbet.

## DÆKSEL FARVER



Alpinhvid



Hvid/blankforkromet



Blankforkromet



Sort mat

Hydraulisk optimeret vandlås med lav installationshøjde i alle badekar.



GEBERIT FODSÆT TIL AKRYLBADÉKAR OG BRUSEKAR

# VÆRKTØJSFRI HØJDEJUSTERING



Geberit fodsættet gør det betydeligt nemmere at installere og justere højden på akrylbadekar og brusekar. Det smarte design består af tværstænger, to gulvtværstænger og fire plastfødder. Fødderne klikkes fast i tværstangen og justeres manuelt til den korrekte højde med skrueforbindelser. Selv justeringer efterfølgende er meget nemme at udføre uden brug af værktøj.

- Hurtig og let installation
- Nem højdejustering med stort justeringsområde
- Fødderne kan flyttes i tværstangen
- Høj bæreevne på 150 kg pr. fod



Badekar fødder 90–210 mm



←  
Fødder til badekar gør  
højdejustering lettere.



**1** Et dobbeltgevind i fødderne på badekarret gør højdejusteringen hurtigere og fordobler justeringsområdet. **2** Plastfødderne kan flyttes i tværstangen, hvilket gør det nemmere at finde den optimale placering på overfladen. **3** Tværstængerne er fra fabrikken beklædt med lydisolerende tape for at sikre, at kanten på badekarret kan placeres præcist og sikkert mod væggen. **4** Vægankre gør det nemmere at opnå en tæt montering af badekar mod væggen – uden mellemrum eller efterfølgende bevægelse.



**Geberit A/S**  
Lægårdsvej 26  
DK-8520 Lystrup

T 86 74 10 86  
kundeservice.dk@geberit.com

**[www.geberit.dk](http://www.geberit.dk)**